


Designmanual 2020

Normalbuss

Områdesbuss

CN1L, LN2L

Version: 2.0 2024



Innehåll

Senaste ändringarna i manualen	2
Allmän information	4
Arbetsgång för målning och märkning av fordon	4
1. Målning och dekor	
Översikt, exempel	5
1.2 Exteriör målning, färgkoder och mått	6
Målningsritning, alternativ till foliering	6
1.3 Dekorfolier, exteriört	7
Mått och placering båda sidor	7
1.4 Dekorfolier, placering alt. målning	8
Båda sidor	8
Alternativ placering vid lägre sidopanel, vänster sida	9
2. Dekalpaletter	
2.1. Exteriöra dekaler	10
2.2 Interiöra dekaler	11
3. Exteriöra dekaler	
3.1 Exteriör front	12
3.2 Exteriör baksida	13
3.3 Exteriöra sidor, Västtrafiks logotyp	14
3.4 Ingångsinformation, framdörr	15
3.5 Ingångsinformation, tillgänglighetsanpassad dörröppning	16
3.6 Ingångsinformation, avstigningsdörrar	17
3.7 Fordonsnummer, sidor	18
3.8 Teknikdekaler	18
4. Interiöra dekaler	
4.1 Främre informationsplats	19
- alternativ placering bakom förarplats	20
4.2 Visering av mobil biljett	21
4.2 Rullstolsplats	22
4.3 Barnvagnsplats	23
4.4 Prioriterade sittplatser	24
4.5 Plats med integrerad barnstol	25
4.6 Resenär med ledarhund	26
4.7 Fordonsnummer	27
4.8 Taxeinformationsdekaler	28
4.9 Ladduttag	29
4.10 Upplysning förbandslåda och hörslina	30
5. Ritningar	
Dekormålning höger sida, måttritning	31
Dekormålning vänster sida, måttritning	32
Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A	33

Allmän information

Denna manual gäller för fordon tillhörande avtal från 2019 och framåt.

Västtrafik strävar efter att gentemot allmänheten och våra resenärer ha en så enhetlig profil som möjligt för vårt varumärke. Ett led i detta är att ha en tydligt profilerad fordonspark där resenärerna lätt känner igen sig och enkelt förstår våra dekaler med informationsbudskap.

Västtrafiks fordon skall uttrycka öppenhet, tillgänglighet och säkerhet. De skall utstråla hög status, attraktivitet och trygghet.

Med anledning av ovanstående gäller särskilda riktlinjer för hur fordonen skall vara lackerade, stripade och vilka dekaler som skall finnas såväl exteriört som interiört för att leva upp till Västtrafiks profilprogram.

Dekaler som inte finns i designmanualen får ej klistras exteriört eller interiört på fordonen. Undantag för detta är interna informationsdekaler vid förarplatsen samt teknik- och säkerhetsdekaler från fordonstillverkaren.

Eventuella önskemål om att lägga till extradekaler skall godkännas av Västtrafik.

Det åligger Trafikföretaget att kontrollera att fordonen följer de riktlinjer som är beslutade.

Designmanualer återfinns på av Västtrafik angiven webbsida.

Vid eventuella frågetecken kontakta Västtrafik!

Denna designmanual är anpassad för att kunna fungera på olika fordonsmodeller. Skulle det vara så att tveksamhet råder kring placering av någon dekal skall Trafikföretaget kontakta Västtrafik innan dekalerna klistras i eller på fordonet.

Västtrafik

fordon.buss@vasttrafik.se


Arbetsgång för målning och märkning av fordon

För att genomföra en gemensam profil för Västtrafik, är det nödvändigt att följa dessa riktlinjer – både exteriört och interiört.

1. Vid upphandling lämnas material ut med uppgifter om målning och märkning av fordon. Vid revidering av fordon, hämta aktuella uppgifter på Västtrafiks webbplats: partner.vasttrafik.se/fordonsdesign
2. Kontrollera alltid att uppgifterna är aktuella.

1. Målning och dekor



Översikt, exempel




Färgnamn	Exempel	Färgkod
Fordonsfärg		NCSS 1565-B VT-blå / Blank lack Alla synliga karosdelar ska vara lackade i VT blått (NCSS 1565-B) om inget annat anges
Dekorfärg		Färg: DAF Trucks 1896095 Exakt färgnyans enligt folie: Hexis S5297B
Dekorfolie		Hexis S5297B, 3M-SC 50-81 Soft Blue, Avery 732 PF/832 PC Light Blue

1.2 Exteriör målning, färgkoder och mått


Målningsritning, alternativ till foliering , beskriven på sidorna 7-8

Färger, färgkod	Storlek, färgkod	Placering
Fordonsfärg	Hela fordonet VT-blått, NCSS 1565-B, Blank lack	Alla synliga karossdelar ska vara lackade i VT blått (NCSS 1565-B) om inget annat anges
Dekormålning, höger sida	2400x1200 mm. Färgkod: DAF Trucks 1896095 Exakt färgnyans enligt folie: Hexis S5297B	Utifrån placeringspunkt  , se sid 7
Dekormålning, vänster sida	3800x1200 mm. Färgkod: DAF Trucks 1896095 Exakt färgnyans enligt folie: Hexis S5297B	Utifrån placeringspunkt  , se sid 7-8



Dekormålning, höger sida.

Finns för nedladdning på partner.vasttrafik.se/fordonsdesign




Dekormålning, vänster sida.


Finns för nedladdning på partner.vasttrafik.se/fordonsdesign

1.3 Dekorfolier, exteriört

Mått och placering båda sidor

14. Höger sida, hel dekal. Placeringspunkt, se info sid 8: 



15. Vänster sida, hel dekal. Placeringspunkt, se info sid 8-9: 




Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
14. Dekorfolie, högersida	2400x1200 mm. Folie: Hexis S5297B, 3M-SC 50-81 Soft Blue, Avery 732 PF/832 PC Light Blue	Utifrån placeringspunkt, se sid 8
15. Dekorfolie, vänstersida	3800x1200 mm. Folie: Hexis S5297B, 3M-SC 50-81 Soft Blue, Avery 732 PF/832 PC Light Blue	Utifrån placeringspunkt, se sid 8-9


1.4 Dekorfolier, placering alt. målning

Båda sidor

14. Dekorfolie höger sida




15. Dekorfolie vänster sida




1.4 Dekorfolier, alternativ placering/målning

Alternativ placering vid lägre sidopanel, vänster sida

15 Dekorfolie vänster sida



Utsnitt



Sidopanelens höjd (H) är här lägre (<900mm). Dekoren blir olyckligt beskuren om placering enligt sid 6 används (se grön streckad linje).
Insättningspunkten placeras då istället lodrätt över hjulcentrum, 200mm över VT-blå lackgräns.

Eventuell överflödig folie trimmas vid behov!

2. Dekalpaletter

2.1. Exteriöra dekaler



1. VT-logotyp, 500mm




2. VT-logotyp, 350mm




3. Bussbolagets logotyp



4. Drivmedel



5. Fordonsnummer
exteriör



6. Dörrmarkering
folie



7. Varning
backspegel



8. Kamerabevakning



11A. EU Rullstol
höger



12. EU Barnvagns-
plats



13. EU Prioriterad
sittplats




30. Ej ingång



Ingång
endast för



31. Ingång endast för...



28. Gå på fram, tack



29. Gå på här, tack



32. Visa din biljett



14. Områdesbuss dekor höger sida



15. Områdesbuss dekor vänster sida

2. Dekalpaletter

2.2 Interiöra dekaler



9. Resenär med ledarhund



10. Resenär med barnvagn



11A. EU Rullstol höger



11B. EU Rullstol vänster



12. EU Barnvagnsplats



13. EU Prioriterad sittplats



27. Visa din biljett



16. Enkelbiljett, exempel



21. Samlad information




34. Kamera-bevakning



18. Tilläggsavgift, exempel



19. Fordonsnummer interiör



20. Säkerhetsbälte



22. Säkerhetsremmar rullstol



23. Ladduttag




24. Wi-Fi



33. Hörslinga




26. Förbandslåda



3. Exteriöra dekaler


3.1 Exteriör front



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
7. Varning backspegel	100x160mm Gul reflexfolie, Avery V4000-250 eller likvärdig.	Höger backspegel.
12. EU Barnvagnsplats	Ø130mm Folie vit, skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Höger sida, överkant, väl synlig framifrån.
11A EU Rullstol Höger	Ø130mm Folie vit, skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Höger sida, överkant, väl synlig framifrån.
13. EU Prioriterad sittplats	Ø130mm Folie vit, skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Höger sida, överkant, väl synlig framifrån.
3. Bussbolagets logotyp	Max 400x100mm Folie vit	Höger sida, överkant, centrerad i höjded med dekal 2.
2. VT-logotyp	Bredd 350mm Folie vit	Vänster sida, överkant, centrerad i höjded med dekal 3.
5. Fordonsnummer exteriör	Höjd 80mm Folie vit Univers Condensed	Vänster sida, nederkant, väl synlig framifrån.

3. Exteriöra dekaler

3.2 Exteriör baksida




Dekalerna ska placeras så långt ner som möjligt till förmån för reklam.

Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
5. Fordonsnummer exteriör	Höjd 80mm Folie vit Univers Condensed	Vänster sida, upptill.
2. VT-logotyp	Bredd 350mm Folie vit	Höger sida, nederkant, centrerad i höjded med dekal 3. Dekalerna ska placeras så långt ner som möjligt till förmån för reklam.
3. Bussbolagets logotyp	Max 400x100mm Folie vit	Vänster sida, nederkant, centrerad i höjded med dekal 2. Dekalerna ska placeras så långt ner som möjligt till förmån för reklam.


3. Exteriöra dekaler

3.3 Exteriöra sidor, Västtrafiks logotyp


Höger sida, 350mm från lucka




Höger sida, 350mm från bakstam



Vänster sida, 350mm från lucka




Vänster sida, 350mm från bakstam



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
1. Västtrafiks logotyp, högersida	Bredd 500mm. Folie: Vit	150mm under fönsterkant. Fritt 350 mm bakåt (från lucka, dörr, bakstam etc)
1. Västtrafiks logotyp, vänstersida	Bredd 500mm. Folie: Vit	150mm under fönsterkant. Fritt 350 mm bakåt (från lucka, dörr, bakstam etc)

3 Exteriöra dekaler


3.4 Ingångsinformation, framdörr



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
8. Kamerabevakning	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Endast på fordon med kamerabevakning! Vid dörr 1 på vänster sida dörren. 1800mm över marken
13. EU Prioriterad sittplats	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Vänster sida dörren, Centrerad under [8]. Ca 1000mm över marken
29. Gå på här	900x120mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black	Placeras centrerat över framdörr.
32. Visa din biljett	Ø200mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black	Placeras inom streckat område, fritt från skarvar och luckor.

3 Exteriöra dekaler


3.5 Ingångsinformation, tillgänglighetsanpassad dörröppning



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
6. Dörrmarkering, folie	Bredd 40mm Avery 866-01 PC Light Orange eller likvärdig.	Endast för tillgänglighetsanpassad dörröppning När ingången har dubbla dörrar folieras dörrarna enligt bild. Folien monteras runt dörrens glas, över och på insidorna. Folien börjar uppe vid glasets ytterkant och slutar vid glasets nederkant. På enkeldörr monteras folien runt dörrens glas, över och på sidorna. Folien slutar vid glasets nederkant.
8. Kamerabevakning	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Endast på fordon med kamerabevakning! En dekal på var sida ingången. 1800mm över marken.
11A EU Rullstol Höger	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	I direkt anslutning till yttre påkallknapp. Avstånd mellan knapp och dekaler 20mm.
12. EU Barnvagnsplats	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	I direkt anslutning till yttre påkallknapp. Avstånd mellan knapp och dekaler 20mm.
28. Gå på fram	900x120mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black	Placeras centrerat över dörrar.
31. Ingång endast för...	80x240mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black, PMS Red 032C, PMS 295C	Placeras 5 mm under "Kamerabevakning" på båda sidor.

3 Exteriöra dekaler


3.6 Ingångsinformation, avstigningsdörrar



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
8. Kamerabevakning	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Endast på fordon med kamerabevakning! En dekal på var sida ingången. 1800mm över marken.
28. Gå på fram	900x120mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black	Placeras centrerat över mitt- och bakdörrar.
30. Ej ingång	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Trycks med PMS Process Black och PMS Red 032C	Placeras 5 mm under "Kamerabevakning" på båda sidor dörrar.


3 Exteriöra dekaler

3.7 Fordonsnummer, sidor



Höger sida, vänster om framdörr (dörr 1)

Vänster sida, framtill under förarens fönster



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
5. Fordonsnummer exteriör, höger sida	Höjd 80mm Folie vit Univers Condensed	Placeras 500mm över bussens nederkant. Om utrymme saknas, alternativ placering över hjulhuset.
5. Fordonsnummer exteriör, vänster sida	Höjd 80mm Folie vit Univers Condensed	Placeras 500mm över bussens nederkant, centrerat under förarens främre fönster


3.8 Teknikdekaler



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
4. Drivmedel	Höjd 20mm Folie vit Univers Condensed	Om teknikdekaler är aktuellt, gäller följande: Teknikdekaler placeras centrerat på tanklock eller lucka, eller centrerat ovanför en ventil.

4. Interiöra dekaler


4.1 Främre informationsplats



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
18. Tilläggsavgift	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Process Cyan C och PMS Process Black	Dekalen placeras över vindrutan. Taxeinformationsdekalererna är exempel. Använd alltid aktuell version!
19. Fordonsnummer interiör	Ø80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Warm Grey 1C PMS Process Black	Dekalen placeras över vindrutan.
34. Kamerabevakning	80x160mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS Process Black C PMS Process Cyan C	Endast på fordon med kamerabevakning! Dekalen placeras över vindrutan. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
21. Samlad information	160x120mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black	Dekalen placeras över vindrutan. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
20. Säkerhetsbälte	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS 295C	Endast på fordon med säkerhetsbälten! Dekalen placeras över vindrutan. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
24. Wi-Fi	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS 295C	Endast på fordon med WiFi! Dekalen placeras över vindrutan. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.

4. Interiöra dekaler

4.1 Främre informationsplats - alternativ placering bakom förarplats




Ibland får inte dekalerna plats över framrutan som visas på sid 19. Då används i stället vägg bakom förarplatsen enligt bild. Dekalerna monteras Linjerade i överkant med 5 mm mellanrum.

Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
18. Tilläggsavgift	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Process Cyan C och PMS Process Black	Dekalen placeras på väggen bakom förarplatsen.. Taxeinformationsdekalererna är exempel. Använd alltid aktuell version!
19. Fordonsnummer interiör	Ø80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Warm Grey 1C PMS Process Black	Dekalen placeras på väggen bakom förarplatsen..
34. Kamerabevakning	80x160mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS Process Black C PMS Process Cyan C	Endast på fordon med kamerabevakning! Dekalen placeras på väggen bakom förarplatsen. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
21. Samlad information	160x120mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Process Cyan C, PMS Red 032 C och PMS Process Black	Dekalen placeras på väggen bakom förarplatsen. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
20. Säkerhetsbälte	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS 295C	Endast på fordon med säkerhetsbälten! på väggen bakom förarplatsen. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
24. Wi-Fi	80x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärg: PMS 295C	Endast på fordon med WiFi! på väggen bakom förarplatsen. Om yta för detta saknas, placeras dekalen på bästa lämpliga plats.
26. Förbandslåda	120x120 mm. PMS 3288C, skyddslaminat	Placeras 50mm ner från överkant fri yta på vägg mot förarplats eller i grupp enligt bild..
33. Hörslinga	120x120 mm. PMS 295C, skyddslaminat	Endast på fordon med hörslinga! Dekalen placeras på yta bakom förarplats, bredvid 26. Förbandslåda i fordon utrustade med hörslinga.

4. Interiöra dekaler

4.2 Visering av mobil biljett




Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
27. Visa din biljett	Ø200 mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck Process Cyan 100%	Endast på fordon med maskinell visering. Dekalen placeras på dörr/vägg rakt under läsaren, >10mm fritt överkant

4. Interiöra dekaler

4.2 Rullstolsplats

Rullstolssymbolen ska peka i den riktning rullstolen ska färdas.
Tillhörande tilläggsdekal ska överensstämma med den fastsättningsmetod som gäller för rullstolsplatsen.




Rullstol med rygg **mot** färdriktningen

Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
11B. EU Rullstol vänster	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Dekalen placeras under fönster, centrerad i höjd med [14B] till höger om denna. Avstånd mellan dekalerna 10 mm.
14B. Tilläggsinfo 2 V, rullstol mot färdriktning	120x80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger PMS Process Cyan C och PMS Process Black	Dekalen centreras i höjd med rullstolsdekal till vänster om denna. I de fall Tilläggsinfo inte ryms till vänster om rullstolsdekalen placeras denna centrerat under. Avstånd mellan dekalerna 10 mm.
22. Säkerhetsremmar rullstol	Ø80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Warm Grey 1C PMS Process Black	Dekalen placeras på förvaringslådan som innehåller remmarna, väl synlig för förare och trafikanter.

4. Interiöra dekaler

4.3 Barnvagnsplats



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
12. EU Barnvagn	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Dekalen placeras på vägg under fönster, i höjd med befintlig påkallaknapp. Avstånd mellan dekalerna 10 mm.
15. Tilläggsinfo, barnvagnsplats 15A. 1 barnvagnsplats 15B. 2 barnvagnsplatser 15C. 3 barnvagnsplatser 15D. 4 barnvagnsplatser	120x80mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS Process Cyan C Svart tryck PMS Process Black	Dekalen centreras i höjd med barnvagnsdekalen. Avstånd mellan dekalerna 10 mm. I de fall texttilläggsdekalen inte ryms bredvid barnvagnsdekalen placeras denna centrerat under.

4. Interiöra dekaler




4.4 Prioriterade sittplatser

Bilderna nedan är exempelbilder.

För att räknas som en prioriterad sittplats ska fyra kriterier uppfyllas:

1. Sittplatsen är placerad direkt på låggolv utan podester
2. Sittplatsen är utöver sedvanlig röd stannarknapp även försedd med blå påkallknapp
3. Sätena ska vara försedda med armstöd mot mittgång
4. Sittplatsen är uppmärkt med dekal. En dekal per enkelsäte eller dubbelsäte

Sittplatser som ej uppfyller ovan beskrivna kriterier räknas ej som prioriterade sittplatser och ska därmed inte heller märkas upp med dekal 13.




Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
13.EU Prioriterad sittplats	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Dekalerna placeras på vägg under fönster, i höjd med befintlig påkallknapp. Placeras väl synligt även när platserna används.

4. Interiöra dekaler

4.5 Plats med integrerad barnstol

Gäller endast fordon som är utrustade med integrerade barnstolar.



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
10. Resenär med barnvagn	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Dekalen placeras på vägg under fönster. Placeras väl synlig, även när den integrerade barnstolen används.

4. Interiöra dekaler

4.6 Resenär med ledarhund


Plats närmast bakom förarplatsen.

Sätet mot fönstret fällbart. Ger plats på golvet åt ledarhunden.

För att räknas som sittplats för resenär med ledarhund ska fyra kriterier uppfyllas:

1. Sittplatsen är placerad direkt bakom förarplatsen
2. Innersta sätet ska vara utrustat med nedfällbar sittdyna
3. Sittplatsen ska utöver sedvanlig röd stannarknapp även vara försedd med blå påkallaknapp
4. Sittplatsen ska vara uppmärkt med dekal.


Sittplatser som ej uppfyller ovan beskrivna kriterier räknas ej som sittplatser avsedda för resenär med ledarhund och ska därmed inte heller märkas upp med dekal 9.



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
9. Resenär med ledarhund	Ø130mm Vit folie med skyddslaminat Blått tryck PMS 295C	Dekalen placeras på vägg under fönster. Placeras väl synligt även när det fällbara sätet används.

4. Interiöra dekaler



4.7 Fordonsnummer



Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
19. Fordonsnummer interiör	Ø80mm Vit folie med skyddslaminat Tryckfärger: PMS Warm Grey 1C PMS Process Black	Placeras över varje dörr, synlig för en avstigande passagerare. Om dekalen konkurrerar med andra dekaler eller komponenter om utrymmet över dörr, placeras den i första hand nertill och mot mitten.

4. Interiöra dekaler

4.8 Taxeinformationsdekaler




Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
16. Enkelbiljett	270x210, fyrfärgstryck	Placeras nära validator överallt i fordonet. Det ska finnas en dekal vid varje enskild validator i fordonet.
Taxeinformationsdekalererna är exempel. Använd alltid aktuell version!		


4. Interiöra dekaler

4.9 Ladduttag

På fordon som har ladduttag ska det finnas en dekal vid samtliga ladduttag i bussen.



Exempel väggplacering




Exempel takplacering

Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
23. Ladduttag	Ø35mm. Folie vitt skyddslaminat Tryckfärger: PMS Process Cyan C och PMS Process Cyan C 10%	Placeras nära USB-kontakt för laddning av mobiler och surfplattor. Vid placering över sittplats ska texten läsas rättvänd av <u>sittande</u> trafikant.

4. Interiöra dekaler

4.10 Upplysning förbandslåda och hörslinga




Upplysning förbandslåda och hörslinga

Dekal	Storlek, folie, typsnitt	Placering
26.Förbandslåda	120x120 mm. PMS 3288C, skyddslaminat	Placeras 50mm ner från överkant fri yta på vägg mot förarplats. Alternativ placering, se sid 20.
33.Hörslinga	120x120 mm. PMS 295C, skyddslaminat	Endast på fordon med hörslinga! Dekalen placeras på yta bakom förarplats, bredvid 26. Förbandslåda i fordon utrustade med hörslinga. Alternativ placering, se sid 20.

5. Ritningar


Dekormålning höger sida, måttritning

Finns för nedladdning på partner.vasttrafik.se/fordonsdesign [file: Områdesbuss Dekor Hö 2400x1200.pdf]



Dekormålning vänster sida, måttritning

Finns för nedladdning på partner.vasttrafik.se/fordonsdesign [file: Områdesbuss Dekor Vä 3800x1200.pdf]



Bussdekor vänster sida
Skala 1:10

Västtrafik

2019-03-16

Bilaga: Dekal för blippbetalning på kortläsare i zon A

2023-05-08 Sid 1/1

Västtrafik informerar.



Märk kortläsare i Zon A med rätt dekal.

Dekal för blippbetalning med symboler för VISA och MasterCard på kortläsare i zon A.

Från tisdag 9 maj 2023 kan resenärer köpa enkelbiljett för Zon A genom att blippa sitt bankkort på kortläsaren ombord. Alla kortläsare på bussar, spårvagnar och båtar i zon A som har symbolen för blippbetalning (4 vågor) ingraverad i nedre kanten på kortläsaren, ska märkas med dekalen för blippbetalning. Dekalen har symbol för blippbetalning/kontaktlös betalning samt Visa och Mastercard och ska placeras längst ner på kortläsaren enligt bilden.



Saknas dekaler? Anmäl som fel på utrustning enligt ordinarie rutin.